

Số : /TM-BVTC

Đại Đồng, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc mời chào giá hoá chất miễn dịch

Kính gửi : Các Quý công ty và các đơn vị quan tâm

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất miễn dịch năm 2025, nhà cung cấp quan tâm có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương
- Địa chỉ: Khối 3A, Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ người trực tiếp báo giá:

Bà: Bùi Thị Giang – p.TCHC

SĐT: 0329779916

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi thư, ghi bên ngoài bì thư: “Chào giá hoá chất miễn dịch”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Thời hạn báo giá từ 8h ngày 12/9/2025 đến 17h ngày 23/9/2025.

5. Danh mục báo giá: *Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm*

6. Hình thức báo giá: *báo giá theo mẫu tại phụ lục 2 đính kèm.*

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển....

- Công ty báo giá các loại hoá chất tương thích với hệ thống máy tại bệnh viện hiện có, trường hợp hoá chất tương thích với hệ thống máy khác mà bệnh viện chưa có thì công ty vẫn báo giá nếu có khả năng cung cấp máy cho bệnh viện để chạy hoá chất đó dưới dạng mượn, đặt...Các hàng hoá báo giá phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Trong báo giá phải ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. Bên ngoài bì thư gửi phải ghi rõ nội dung “ Báo giá hoá chất miễn dịch”

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương kính đề nghị các quý công ty, đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá của Quý công ty cho Bệnh viện để chúng tôi tổng hợp và xây dựng giá gói thầu theo đúng quy định.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu vt, p.tckt

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thịnh Khuyên

Phụ lục 01: DANH MỤC HÀNG HOÁ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo thư mời chào giá số: /TM-BVTC ngày tháng năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Tương thích với máy	Thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Hóa chất định lượng AFP	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein. 5 khay x 20 test cup. Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP và 100 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP (đối với AFP của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.	Hộp	2
2	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của AFP, chất bảo quản natri azide Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide	Hộp	0.5
3	Hóa chất định lượng BHCGII	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng β HCG II 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng β HCG II và 100 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng β HCG II được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide	Hộp	10
4	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng BHCG	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGII Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của β HCG, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ β HCG được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ) (được đông khô).	Hộp	0.5
5	Hóa chất định lượng CA125	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 1255 khay x 20 test cup. Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 và 50 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 (đối với CA 125 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.	Hộp	1
6	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA125	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 125, chất bảo quản natri azide. (dạng lỏng) Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 125 được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azides (đông khô).	Hộp	0.5

7	Hóa chất định lượng CEA	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA (carcinoembryonic). 5 khay x 20 test cup. Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA và 50 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA (đối với CEA của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide	Hộp	1
8	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của CEA, chất bảo quản natri azide Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của CEA (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide.	Hộp	0.5
9	Hóa chất định lượng FT4	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 5 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và 140 μ L thyrozone (T4) được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide	Hộp	10
10	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô). Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4 (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide (đông khô).	Hộp	0.5
11	Hóa chất định lượng TT3	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng TT35 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của cừu kháng T3 và 125 μ L của T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide.	Hộp	10

12	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T3, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T3 (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide.	Hộp	0.5
13	Hóa chất định lượng PSA II	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II. 5 khay x 20 test cup. Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA và 100 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide	Hộp	1
14	Hóa chất định lượng TSH	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH 5 khay x 20 cốc thử, cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH và 50 μ L kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide	Hộp	10
15	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH, chất bảo quản natri azide. Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3rd-Gen (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide.	Hộp	0.5
16	Hóa chất định lượng CORT	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của thỏ kháng cortisol và 140 μ L kháng thể đơn dòng của thỏ kháng cortisol , được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.	Hộp	3
17	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CORT	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CORT Huyết thanh người chứa nồng độ không xác định của CORT với chất bảo quản sodium azide. (đông khô) Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của CORT (mô tả trên mỗi lọ) với chất bảo quản sodium zide. (đông khô)	Hộp	0.5

18	Hóa chất định lượng HBSAG	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng virus viêm gan B bề mặt 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBs và kết hợp với kháng thể đơn dòng kháng HBs được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide	Hộp	1
19	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBSAG	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg Huyết thanh của người chứa nồng độ không xác định của HbsAg với chất bảo quản sodium azide (dạng lỏng). Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của HbsAg với chất bảo quản sodium azide (đông khô).	Hộp	0.5
20	Hóa chất định lượng CTNL 3RD-GEN	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất xét nghiệm định lượng cTnI thế hệ thứ 3 5 khay x 20 test cup Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CTNI3RD-GEN và 100 µL kháng thể đơn dòng của chuột kháng CTNI3RD-GEN được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide	Hộp	5
21	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CTNL	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng cTnI3G Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của cTnI, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của cTnI (mô tả trên lọ) (đông khô).	Hộp	0.5
22	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA II	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSAII Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA, chất bảo quản natri azide. Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của PSA (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide.	Hộp	0.5
23	Hóa chất kiểm tra mức I	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất kiểm tra mức I 3 x 5 mL: hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 1 (đông khô)	Hộp	0.33

24	Hóa chất kiểm tra mức II	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất kiểm tra mức II 3 x 5 mL: hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 2 (đông khô)	Hộp	0.33
25	Hóa chất kiểm tra mức III	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Hóa chất kiểm tra mức III 3 x 5 mL: hóa chất kiểm tra Tosoh Multi Control Level 3 (đông khô)	Hộp	0.33
26	Giếng chuẩn máy dùng cho dòng máy AIA	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Detector standardization cup 10 vi x 20 cốc hóa chất Detector Standardization Test Cup	Hộp	2
27	Hóa chất pha loãng hóa chất miễn dịch	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Diluent concentrate 4x100 mL: hóa chất pha loãng AIA-PACK Diluent Concentrate, dung dịch đậm với chất tẩy.	Hộp	3
28	Hóa chất rửa máy miễn dịch	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Wash concentrate 4x100 mL: hóa chất rửa AIA-PACK Wash Concentrate, dung dịch đậm với chất tẩy và chất kim hãm vi khuẩn	Hộp	5
29	Dung dịch cơ chất	Máy XN miễn dịch System AIA-360	Substrate II 2 lọ: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reagent II, 4-methylumbelliferyl photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô). 2 x 100 mL: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reconstituent II, chất đậm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).	Hộp	4

Phụ lục 02: Mẫu báo giá

(Kèm theo thư mời chào giá số , ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Thanh Chương)

BÁO GIÁ

Kính gửi: [Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ...[Ghi rõ tên chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

, chúng tôi là ...[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất , nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hoá chất miễn dịch như sau:

1. Báo giá cho hoá chất miễn dịch và các dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hoá	kỹ mã hiệu	hãng sản xuất	nước sản xuất	đặc tính kỹ thuật	quy cách đóng gói	ĐVT	Đơn giá đã có VAT	Tương thích với máy(BV hiện có)	Tương tích với máy do công ty đề xuất	Thông tin trúng thầu tại CSYT khác theo hình thức đấu thầu rộng rãi còn hiệu lực(nếu có)		
											Giá trúng thầu	số,ngày quyết định	Tên cơ sở y tế

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng... năm [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] , kể từ ngày... tháng... năm [Ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Báo giá đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,
- Chất lượng hàng hoá mới 100%

..., ngày ... tháng ... năm ..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

